



Broj: 125-15-4-1385- 3 /16SD

Datum: 05.08.2016 god

Agencija Kamir d.o.o
Obilazna cesta 23
88 220 Široki Brijeg
Bosna i Hercegovina

PREDMET: Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja za nabavku opreme tehničke zaštite za potrebe Centralnog ureda CBBiH

Poštovani,

U skladu sa odlukom Centralne banke Bosne i Hercegovine, broj: 122-15-4-1385-2/16 SM od 04.08.2016.godine, molimo Vas da nam dostavite svoju ponudu za nabavku opreme tehničke zaštite za potrebe Centralnog ureda CBBiH.

Ponuda se dostavlja na adresu Centralne banke Bosne i Hercegovine, Maršala Tita 25, 71000 Sarajevo, najkasnije **do 10.08.2016.godine do 10.00 sati**, na obrascu koji je prilog ovog poziva, **koji mora biti predat u zatvorenoj koverti na kojoj će stajati: „ponuda za nabavku opreme tehničke zaštite za potrebe Centralnog ureda CBBiH“**.

Nakon dostavljanja ponude, nadležna komisija provesti će pregovaranje sa Vašim predstavnikom, isti dan – **10.08.2016. godine sa početkom u 11.00 sati**. Potrebno je da Vaš predstavnik u utvrđenom terminu dođe na pregovore sa ovlaštenom komisijom, te je u tu svrhu potrebno da nam dostavite najavu za ulazak i boravak u prostorijama Centralne banke (ime i prezime ovlaštene osobe i broj LK), na faks broj: 033 278 366 ili putem maila: slobodanka.draskovic@cbbh.ba.

U prilogu poziva je obrazac za cijenu ponude i obrazac za dostavljanje ponude.

S poštovanjem,


Yiceguverner
mr. Ernadina Bajrović


Prilog: kao u tekstu

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
za nabavku opreme tehničke zaštite za potrebe Centralnog ureda CBBiH

Strana ____ od ____

Naziv ponuđača: _____
 ID broj ponuđača: _____
 Ponuda br. _____

Red. br.	OPIS	Količina	Jedinica mjere	Jedinična cijena bez PDV	Ukupna cijena bez PDV-a
A. SISTEM VIDEONADZORA					
1	Isporuka i zamjena elektroničkih komponenti (elektrolitskih kondenzatora) na enkoder/dekoder kartici na Dallmeier DMS240HSR snimaču	6	kmpl		
2	Isporuka i zamjena ventilatora na JVC GM-F470S 47" profesionalnom monitoru. Proizvođač: JVC Model: QAR0412-001	1	kom		
3	Isporuka i ugradnja IP dome kamere - 1/2.5" 5-megapixel CMOS senzor - Full HD video u stvarnom vremenu (1080p/30) - Automatska Dan/Noć funkcija sa IR CUT filterom (mogućnost podešavanja osjetljivosti), udanjeno autmatko fokusiranje - Osjetljivost 0.3 lux (na F1.0, 50 IRE) - Rezolucija: SD (do D1), HD (720p, 1080p, 2MP, 3MP, 5MP) - Video kompresija: H.264, MJPEG - Megapixel varifocal leće 3,9-10 mm, mogućnost zamjene leće - Istovremena 3 različita streama - Automatski balans cijele boje(ATW, One-Push AWB) - Automatska gain kontrola (AGC) - Automatski elektronski shutter (AES) - Podešavanje slike: svjetlina, kontrast, saturacija, oštšina - 3D digitalna redukcija šuma (3D DNR) - Tri različite metode mjerenja ekspozicije - Rotacija slike (horizontalno, vertikalno, horizontalno i vertikalno) - Detekcija pokreta s podesivom osjetljivosti - Dojava alarma preko DaVid protokola - Lokalna video memorija: SDHC kartica - Analogni izlaz za pregled slike, Audio Izlaz/Mikrofonski ulaz - Napajanje 12V DC ili PoE (Class 0, IEEE 802.3af) - Potrošnja energije max 4.5W - Kompaktno vandal otporno kućište, IP67 kompatibilna - U potpunosti kompatibilna s Dallmeier DMS/DMX serijom snimača putem DaVid protokola Model kao: Dallmeier, model DDF4920HDV-DN-SM	1	kom		
4	Isporuka i ugradnja zidnog nosača za dome kameru pod 2. - zidna montaža - provod kabela kroz nosač Model kao: Dallmeier, model: 00517	1	kom		

5	Isporučka i ugradnja IP box kamere • 1/2.5" 5-megapixel CMOS senzor s Cam_inPIX® tehnologijom • Digitalno procesuiranje signala • Real-time HD video (720p/30) • Osjetljivost 0,59 lux (na F0,59, 50 IRE) • Rezolucija: SD (do D1), HD (720p, 2MP) • Video kompresija: H.264, MJPEG • Stream do 30 sličina u sekundi • Istovremena 3 različita streama • Automatski balans cijele boje(ATW, One-Push AWB) • Automatska gain kontrola (AGC) • Automatski elektronski shutter (AES) • Podešavanje slike: svjetlina, kontrast, saturacija, oština • 3D digitalna redukcija šuma (3D DNR) • Tri različite metode mjerenja ekspozicije • Privatne zone • Rotacija slike (horizontalno, vertikalno, horizontalno i vertikalno) • Detekcija pokreta s podesivom osjetljivošću • Dojava alarma preko DaVid protokola • Lokalna video memorija: SDHC kartica • Analogni izlaz za pregled slike • Audio Izlaz/Mikrofonski ulaz • Napajanje 12V DC ili PoE (Class 0, IEEE 802.3af) • Potrošnja energije max 4.5W • U potpunosti kompatibilna s Dallmeier DMS/DMX serijom snimača putem DaVid protokola Model kao: Dallmeier, model DF4510HD	1	kom		
6	Isporučka i ugradnja objektiva za megapikselsnu kameru - veličina senzora 1/3, 1/2,8, 1/2,7" - Auto Iris - Fokalna duljina 2.8-8 mm - Otvor blende F/1.2-360 - Kut pokrivanja: 100.1° x 72.9° - DC iris, CS montaža - IR osjetljiv Model kao: Tamron, model M13VG288IR	1	kom		
7	Isporučka i ugradnja vanjskog kućišta kamere - Otvaranje kućišta sa strane - Polikarbonatna konstrukcija - IP66 zaštita, vandal otporno - Zaštita od sunca - Provod kabela kroz nosač - Ugrađen grijač - Napajanje: 220VAC Model kao: Videotec, model HPV42K1A000	1	kom		
8	Isporučka i ugradnja zidnog nosača vanjskog kućišta kamere. - Aluminijska konstrukcija - Interni provod kabela - Montaža nazid Model kao: Videotec, tip WBOVA2	1	kom		
9	Spajanje, programiranje i puštanje u rad sustava		sati		
10	Izrada dopuna u projektnoj dokumentaciji sustava sukladno izmjenama iz ovog predmeta	1	kmpl		
B. SUSTAV PROTUPROVALE I PROTUPREPADA					
1	Izmještanje detektora pokreta		sati		
2	Isporučka i zamjena nosača na detektorima pokreta Proizvođač: Paradox Model: 469	3	kom		

3	Isporuka i zamjena detektora vlage Proizvođač: Meniver Model: CSA 1450	2	kom		
4	Isporuka i zamjena panik tipke na prijavnici Proizvođač: Aritech Model: 3045	1	kom		
5	Isporuka i zamjena akumulatorskih baterija na sustavima protuprovalne napon 12V - Suha baterija 12V, 7Ah. - Dimenzije 151x65x95 (mm) - Radna temperatura -20°C do +55°C Proizvođač: Ultracell Model: P12V7AH	10	kom		
6	Aktivacija i programiranje detektora protuprovalne zaštite		sati		
7	Isporuka i ugradnja modula proširenja za 8 zona - 8-zonski modul proširenja - Kompatibilan sa Imperial i Digiplex EVO sustavima - 8 adresabilnih zona - LED lampica za prikaz statusa zone - Mogućnost određivanja vremena aktivacije za svaku zonu (do 255 minuta), što je idealno za primjenu gdje se prati promjena temperature - Testni način rada testira svaki ulaz - Povezivanje na višestruku sabirnicu: 4-žična enkriptirana komunikacijska sabirnica na 500 bps (13,8 Vdc) - Nadogradnja firmware-a putem višestruke sabirnice koristeći RS-485 na 57,6 Kbps - Programiranje se vrši putem BabyWare PC programa - Kućište s mogućnošću montaže na šine sa odvojivim završecima za instalaciju - Podržava montažu na šine od 35 mm - Mogućnost stavljanja naljepnica za označavanje svake zone, vrata ili izlaza Model kao: Paradox, model ZX8D	4	kom		
8	Isporuka i ugradnja magnetnog kontakta nadgradni industrijske izvedbe. Model kao: Tane, model 200MET	3	kom		
9	Spajanje, programiranje i puštanje u rad sustava	1	kmpl		
10	Izrada dopuna u projektnoj dokumentaciji sustava	1	kom		
C. SKY TRACK SISTEM					
1	Isporuka i zamjena HDD na snimačima sustava videonadzora instaliranih na vozilima za prijevoz vrijednosti. - kapacitet: 500GB - sučelje SATA 6 Gb/s ; - format kućišta 2,5" Model kao: WD, model WD5000LPVX	3	kom		

2	Isporučka i zamjena klijent računala - Intel Core i5-4590 (3.30-3.70GHz Turbo/6M Cache) - 8GB PC3-12800 DDR3 - Blue Ray Drive (read&write) optički uređaj, - HDD: 2TB/7.200rpm, - Grafička kartica: NVS 310 (2 x DP) - Napajanje: 280W - Windows 8.1 Pro 64 dwngrd Windows 7 Pro 64. - USB tipkovnica i miš izstog proizvođača kao i računalo Model kao: Lenovo, model ThinkStation P300	1	kom		
3	Ugradnja, spajanje, programiranje sustava i puštanje u rad		sati		
4	Izrada dopuna u projektnoj dokumentaciji sustava	1	kom		
D. INSTALACIJE SISTEMA TZ, STRUKTURNO KABLIJANJE, IT OPREMA					
1	Isporučka i ugradnja računalne priključnice na postojeći parapetni kanal Komplet sadrži 4 keystone modula RJ45 , okvir modul 4M, nosač NM40, kutija DM40	4	kom		
2	Isporučka i ugradnja USB ekstendera - aktivno proširenje USB linije za dodatnih 5 metara Model kao: DIGITUS, model DA-70130	1	kom		
3	Isporučka i ugradnja 4-portnog KVM switch uređaja - kontrola do 4 računala s jednom tipkovnicom i mišem - rezolucija do 2048*1536 piksela - bez potrebe za vanjskim napajanjem - integrirana 4 KVM kabela duljine 1.2m Model kao: DIGITUS, model DS-12201	1	kom		
4	Isporučka i ugradnja podatkovnog kabela FTP cat 6	150	m		
5	Isporučka i ugradnja komunikacijskog kabela SA25422BI	200	m		
6	Isporučka i ugradnja kabela PP/L 3x0,75mm²	10	m		
7	Isporučka i ugradnja instalacijske kanalice 15x15mm	150	m		
8	Isporučka i ugradnja priključnog konektora, keystone modula	4	kom		
9	Isporučka i ugradnja prespojnog kabela cat 6 , dužina 0,5m	5	kom		
10	Isporučka i ugradnja prespojnog kabela cat 6 , dužina 3m	1	kom		
11	Spajanje i programiranje		sati		
12	Ispitivanje novougrađenih instalacija te izrada protokola i atesta	1	pauš		
13	Izrada projektne dokumentacije dograđenih instalacija iz ovog predmeta	1	kom		
E. SISTEM VATRODOJAVE					
1	Isporučka i zamjena akumulatorskih baterija na vatrodojavnoj centrali - nazivni napon 12V - kapacitet 26Ah - radna temperatura -20°C do +55°C - dimenzije 175x166x126 (mm) Proizvođač: Ultracell Model: P12V26AH	2	kom		
F. INTEGRACIJA U WINGUARD					
1	Integracija dograđenih sistema tehničke zaštite po gore nevedenim opisima u Winguard aplikaciju	1	pauš		
UKUPNA CIJENA BEZ PDV-a:					
POPUST:					
UKUPNA CIJENA PONUDE SA POPUSTOM bez PDV-a:					

Radovima je predviđena zamjena dijela postojeće neispravne ili dotrajale opreme sistema tehničke zaštite novom opremom i njihova integracija u WINGUARD sistem, izrada projektne dokumentacije izvedenog stanja uz objedinjavanje sa postojećom. Sva oprema mora biti kompatibilna sa već ugrađenom opremom tehničke zaštite.

Napomena:

- a) Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
- b) Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. PDV se iskazuje posebno. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu
- c) U slučaju razlike između jedinične cijene i ukupnog iznosa, ispravka će se vršiti u skladu sa jediničnim cijenama
- d) Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati

Potpis i pečat ponuđača _____

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE – ROBA
OPREMA TEHNIČKE ZAŠTITE ZA POTREBE CENTRALNOG UREDA CENTRALNE BANKE BiH

Broj nabavke:

UGOVORNI ORGAN: Centralna banka Bosne i Hercegovine

Adresa ugovornog organa: Maršala Tita 25, 71000 Sarajevo

PONUĐAČ:

Naziv:

ID broj:

Adresa:

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu i pregovaranje)

Ime i prezime	
Adresa	
Telefon	
Faks	
E-mail	

IZJAVA PONUĐAČA:

U postupku javne nabavke koju ste pokrenuli dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima poziva za dostavljanje ponuda broj:
..... (broj nabavke koju je dao ugovorni organ), ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cjelosti bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz poziva za pružanje usluga u skladu sa uslovima utvrđenim u pozivu, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3. Cijena naše ponude (bez PDV-a) je: KM
Popust koji dajemo na cijenu ponude (bez PDV-a) je:
KM
Cijena naše ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a) je:
KM
PDV na cijenu ponude sa uključenim popustom je: KM

Ukupna cijena za ugovor sa uračunatim popustom i PDV-om je:

_____KM

U prilogu se nalazi i obrazac za cijenu ponude koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz poziva. U slučaju razlike u cijenama iz ove izjave i obrasca za cijenu ponude relevantna je cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4. Ova ponuda važi _____dana (minimalno 30),
slovima: _____dana, računajući od isteka roka za prijem
ponuda, tj do _____/_____/2016. (datum).
Ukoliko se broj dana upisan brojem i slovima razlikuju, validan je onaj upisan
slovima).

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača:

Potpis ovlaštene osobe: _____

Mjesto i datum: _____

Pečat preduzeća: _____